

FENDT

Fendt 200 V/F/P Vario





Fendt 200 V/F/P Vario: Yarın için hazır.

Yarının zorluklarını bugün çözün - yeni Fendt 200 V/F/P Vario, bugün ve yarın mükemmel sonuçlar için ortağınızdır. Şirketinizin gelecekte de başarının meyvelerini toplamaya devam edebilmesi için işinizi kolaylaştıran ve dijitalleşiren işlevler ve yazılımlarla donatılmıştır. Kültürünüzde yolunu kolayca bulabilen bir traktörü tecrübe edin. Fendt 200 V/F/P Vario modelimiz zorlu görevler için bir uzmandır, kesinlikle esnek bir profesyoneldir ve evde bağlarda, meyve bahçelerinde ve diğer özel mahsullerde bulunur. Çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.

Motor		207 V/F Vario	208 V/F Vario	209 V/F Vario	210 V/F/P Vario	211 V/F/P Vario
Azami güç ECE R 120	kW/BG	58/79	62/84	69/94	77/104	84/114
DP ECE R 120 ile azami güç	kW/BG					91/124

Yenilik ve mükemmel bütünlük bir arada.

Bir önceki model ile kıyasla, yeni Fendt 200 V/F/P Vario'da toplam 33 yenilik mevcut. Bunlardan 21'i "Power" standart seçeneğinde bulunmaktadır. Profi seçeneği, terminal alanında dokuz yenilik daha getiriyorken, Profi+ seçeneği, aracı ve ofisi tüm telemetri, izleme, makine kontrolü ve bilimsel tarım alanındaki tüm olanaklarla birleştiriyor. Yeni Fendt 200 Vario'nun hangi ek seçeneklere açık olduğu detaylı olarak açıklanmıştır.


Üzüm bağlarında, sebze yetiştiriciliğinde, şerbetçi otu ekiminde, seralarda, bahçe ve peyzaj işlerinde veya belediye çalışmalarında kullanmanız fark etmez, Fendt 200 V/F/P Vario ile her çalışma tipi için en doğru iş ortağınız yanınızda. Fendt Vario traktörleri size çalışmalarınıza uygun çözümler sunar.

- Fendt 200 V Vario: klasik dar izli traktör. Hightech, 1,07 m'lik bir dış genişliğe sahip. Daha fazla manevra kabiliyeti için geniş ön aks tercih edilebilir.
- Fendt 200 F Vario: 1,32 m'den büyük dış genişliği ile Fendt 200 F Vario modeli, 10 cm daha geniş olan kabinin ve geniş ve yükseğe konumlandırılmış ön camın konforunu sunar.
- Fendt 200 P Vario: 1,59 m'den büyük dış genişliği ile daha geniş akslara ve daha fazla kaldırma gücüne sahip olan özel traktördür



Donanım seçenekleri Power, Profi, Profi+.

Donanım seçeneği başına iki farklı ayar arasında seçim yapılabilir. Resimler opsiyonel aksesuarlı muhtelif model seçeneklerini sunar.



Profi Setting 1

- Çapraz kol
- Hidrolik valflerin kumanda edilmesi için iki lineer modül




Profi+ Setting 1

- Çapraz kol
- Hidrolik valflerin kumanda edilmesi için iki lineer modül
- 12" terminal



Power Setting 2

- Çapraz kol
- Lineer modül yok



Profi Setting 2

- 3L-joystick
- Hidrolik valflerin kumanda edilmesi için iki lineer modül
- 12" terminal



Profi+ Setting 2

- 3L-joystick
- Hidrolik valflerin kumanda edilmesi için iki lineer modül
- 12" terminal

Power - Yenilikler	Profi - Yenilikler	Profi+ - Yenilikler
124 BG'ye kadar motor gücü (ECE R120) ve DynamicPerformance ve 508 Nm olan yeni üst model 211 Vario	Klima standart, havalandırma ve kalorifer	Fendt TI tarla sonu yönetim sistemi (12" terminal ile bağlantılı olarak)
	Ayak bölümü ısıtması (opsiyonel)	Kabin tavanında dokunmatik + Bas/Çevir kullanımı, katlanır 12" Terminal
Azaltılmış bakım masrafları için hidrolik valf kaldırıcılar	Ön ve arka entegre kablo döşemesi	Maks. 8 valfe kadar - iyileştirilmiş ara aks montaj alanı
Gerçek soğutma ihtiyacına uyarlama için elektronik olarak ayarlanabilir Viscronic fan	Fabrika teslimli kategori 4 P koruma sınıfı olan eşsiz kabin (opsiyonel)	Ortada Power Beyond (LS pompası ile bağlantılı)
EU kademe 5 için verimli emisyon teknolojisi	FendtONE – çok fonksiyonlu Joystick dahil kumanda paneli; bas/çevir düğme ve esnek renk seçimine sahip. Renkli tuş düzeni	V/F: Yük boşaltma ayarlı. ve ayarlanabilir eklenti basınçlı arka güç kaldırıcı
A direğinde rahatça ikmal edilen dizel depo (68 veya opsiyonel 80 l)	10" merkezi, Bas/Çevir düğme ve dört hızlı erişim düğmesi üzerinden ayarlanabilir TFT gösterge paneli terminali	V/ F: Elektronik eğim göstergeli sarkaçlı güç kaldırıcı
Ön kaput başlığı altında konforlu hava filtresi	Orantılı hidrolik kontrollere sahip çok fonksiyonlu kumanda kolu 2 koridorlu, döner düğme ile hız sabitleme ayarı	Geri alma düğmesi dahil olmak üzere hidrolik işlevleri kontrol etmek için 3L kumanda kolu
Hız serisi için Kickdown modu serisine sahip yük sınırı kontrolü 2.0'lü traktör yönetim sistemi	LS pompalı yükseltilmiş dağıtım hattı ve toplam maks. 119 l / dak	Renk kodlu basmalı kontrol elemanları
Yükseltilmiş ön pencereye sahip tamamen yeni 4 sütunlu kabin; dışa açılan ön pencere yok	P: Engebeli ve eğimli arazide en iyi ekipman yönetimi için konum ve yük boşaltma ayarlı ön güç kaldırıcı (P)	
Direksiyon kolunu ve kokpit ayak pedali ile yükseklik ve eğim bakımından ayarlanabilir	Yüksek faydalı yük: +100 kg – izin verilen yüksek GG- 4.800 kg (VF) 5.600 kg (P)	
	Bi halojen ön far ve opsiyonel LED gündüz farı	

KONFORLU KABIN FENDT 200 V/F/P VARIO

Konforlu kabin: İhtiyaç duyduğunuz yenilik.



Mükemmel görüş ve ergonomiye sahip konforlu kabin
Sadece yenilik sözü vermiyoruz, ayrıca sezgisel kullanımı da ekliyoruz. Tamamen yeni dört sütunlu konfor kabini, yukarı konumlandırılmış ön cam ve FendTONE kullanımı ile tamamen yeni, daha da geniş bir genel konsept, sürücünüzün iş istasyonu için sizi bekliyor. Bu size havadar bir mekan hissi ve net bir görüş sağlar. Yükseltilmiş ön cam sayesinde, örn. tam görüşünüzde yaprak kesici gibi hat üstü cihazlara da sahipsiniz. Dijital, ayarlanabilen gösterge paneli önemli tüm bilgileri bir bakışta size sunar. Direksiyon kolunu, bir ayak pedalı kullanılarak kolayca ayarlanabilir ve mükemmel bir çalışma pozisyonu sağlar. Çok fonksiyonlu Joystick'e ve serbestçe atanabilen tuşlara sahip zengin kontrol paneli mükemmel bir ergonomi sağlar. Şanzıman tünelli olmadan özel diz mesafesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kat. 4 filtre koruma sistemli opsiyonel kabin
Yeni kabin, kabin hava filtrasyonunun fabrika çıkışı koruma sınıfı 4'e geçmesini sağlar. Temel ayarında bir kabin tüm standartları koruma sınıfı 2 ile yerine getirir. Ancak gerekirse filtre sistemi, toza, sıvı pestisitlere ve bunların buharlarına karşı koruma sağlayan AB standardı EN15695 uyarınca koruma kategorisi 4'e de geçiş yapılabilir. Böylelikle Fendt 200 V/F/P Vario mahsulün ve sürücünün korunması ile ilgili yer aşan standartları karşılar. İş tamamlandıktan sonra, filtre sistemi terminal üzerinden kolayca tekrar değiştirilebilir.

Ayrıntıya duyduğumuz aşk farkı yaratıyor
Henüz traktöre binerken iki geniş basamaktan ve şanzıman tüneli olmadığı için rahatça binebiliyorsunuz. Çok sayıda akıllı ayrıntı, neşenizi her gün arttırıyor. Bu, sol eşya bölmesinin yanı sıra saklama bölmelerini veya kol dayanağının altındaki USB bağlantı noktasını içerir. Kapalı arka camdaki dahiyane, ön ve arka için entegre kablo geçişiyle her kablo, arka dıştan içe döşenmiş durumdadır. Toz, gürültü ve su dışarıda kalıyor.


Daha fazlasını isteyen herkes için: Tam modülerlik
Her işletme farklıdır. Bundan dolayı size geniş çok seçenek sunuyoruz. Çünkü işletmenize sorunsuz bir şekilde dahil edilebilecek bir alete ihtiyacınız var. Üç model serimiz ile, Power, Profi ve Profi+ ve 160'tan fazla seçenek ve ayrıca 80 lastik ve iz ile traktörünüzü mükemmel bir şekilde gereksinimlerinize uyarlayabilirsiniz. Yüksek kaliteli standart sürüm Power'dan 12" terminali, 2 cm hassas iz kılavuzlu, entegre dokümantasyonlu ve ofisinizde entegre ağ bağlantısına sahip tamamen dijital Profi+ Hightech seçeneğine kadar.

Hareketli yapıda ve kuğu boynu şeklindeki mikrofon sayesinde Fendt 200 Vario'da telefon görüşmelerinizi en iyi kalitede ve eller serbest şekilde yaparsınız.



Klima

Zekice düşünülmüş havalandırma ve klima konsepti direksiyon kulesi ve kabin tavanı üzerinden kapsamlı hava dağılımı. Kabindeki tutarlı hava dağılımı sekiz havalandırma deliği üzerinden gerçekleşir. Kış hizmetlerinde ayak bölmesi için iki çıkışa daha sahip opsiyonel ilave bir ısıtıcı mevcuttur.



Arka veya ön taraftan gelen ve kabine girmesi gereken kablolar için Fendt akıllıca bir çözüm sunar. Her tip kablo, özel uygulamalarımız sayesinde aradan rahatça geçer, kablo kesitinin hangi tür olduğunun önemi yoktur. Böylece arka cam kapalı kalabilir ve bu sayede de toz, kir, su ve gürültü dışarıda kalır.

Mükemmel olarak ayarlanabilir çalışma yeri

En ideal oturma pozisyonu için direksiyonun ve gösterge panelinin doğru açıya ve yüksekliğe sahip olması gerekir. İkisi de ayak pedalı ile kolay ve hızlı bir şekilde kademesiz olarak ayarlanabilir. Avantajları: İdeal görüş kabiliyeti ve kokpitte yansımaların engellenmesi ve ayrıca hızlı katlanma sayesinde rahat biniş ve iniş.

Kişisel çalışma mahaliniz: Gösterge paneli – kumanda paneli – 12" terminal – serbestçe atanabilir tuş alanları



Merkezi ayar ve gösterge panelinde görünüm
Burada, fonksiyon gruplarının uygun ayarıyla merkezi dijital gösterge panelini görebilirsiniz. Yolda sürüş için sağ ve sol tarafta kesintisiz bilgi gösterimi sağlanır. Ortada, 12" terminalsiz donanımda güç kaldıracı, hidrolik, motor ve şanzıman, tüketim ölçümlü yol bilgisayarı, havalandırma, aydınlatma, ön aks süspansiyonu, tuşların atanması ve servis ve arıza teşhis ana grupları için ayarları bulacaksınız. Sağ direksiyon kolundaki yeni bas/çevir düğme ile ayar işlemini rahatça gerçekleştirirsiniz. Böylece gösterge alanlarına ve çeşitli menülere erişim sağlayabilirsiniz. Klima ve havalandırma ayarı kendi çevirmeli tuşlar üzerinden gerçekleşir.



Çok fonksiyonlu Joystick – serbestçe atanabilir düğmeler
Yeni kumanda konseptinin geliştirilmesi sırasında bireysel kumanda ve çalışma ergonomisi ön planda tutulmuştur. Örneğin, optimize edilmiş avuç içi kullanım kolaylığına sahip çok fonksiyonlu iki şeritli Joystick ve ek işlevlere sahip dört serbestçe atanabilir tuş ile, farklı eklemler kumanda edilirken daha az kavrama gerekecek şekilde optimize edilmiştir. Yeni sürüş kolunda ikisi orantılı düğme olmak üzere 13 adet serbestçe atanabilen toplam 18 düğme bulunur.



12" dokunmatik terminal – ek işlevler, gösterge alanı ve dokunmatik kumanda
Fendt 200 V/F/P Vario, donanım seçeneğine bağlı olarak dokunmatik veya bas/çevir kullanımlı ayarlanabilir bir 12" terminale sahiptir. Burada traktör, cihaz kumandası, opsiyonel kamera fonksiyonu ve ayrıca iz takip sistemi ve dokümantasyon komple entegre edilebilir. Terminalde menü sayfası başına altı adede kadar serbestçe atanabilen segmentler kullanılabilir. Burada, aracın tüm ayar menüleri ve ayrıca ek asistan sistemleri mevcuttur. Buna, dahiyane Fendt T1 tarla sonu yönetim sisteminin yanı sıra ISOBUS 200 kumandası ve ayrıca Fendt Guide izde sürüş sistemi Profi+ donanımından itibaren dahildir.

Klasik çapraz kumanda kolu veya 3L-Joystick
Klasik çapraz kumanda koluyla 2 valfi ile 3. ve 4. devreyi kumanda edersiniz. 3L kumanda kolu, dört vananın çalıştırılmasını sağlar ve örneğin tıklayabileceğiniz serbestçe atanabilen bir düğmeye sahiptir. örn. 3. devre, öyle ki sağ elinizi komple kumanda kolunda kalabilir.

Dokunmatik + Bas/Çevir kullanımlı hareket ettirilebilir 12" Terminal

Merkezi bas/çevir düğmeyi kullanarak Fendt 200 Vario'nun tüm göstergelerini yönetebilirsiniz. Buna Geri, Başlatma Paneli, Genel Bakış, Bireysel Operasyon Yöneticisi (IOM) ve terminal ile gösterge paneli arasında geçiş yapmak için dört hızlı erişim düğmesi dahildir. Ayrıca her bir terminal arasında geçiş de yapabilirsiniz.



Bilinen yonca yaprağı kontrolüne ek olarak, yeni çok işlevli joystick, orantılı valf kontrolü için iki kontrol elemanı ve dört serbestçe atanabilir, beyaz tuş takımı içerir.

Çapraz kumanda kolu, iki kumanda valfi üzerinden el değiştirmeden çok hassas kumanda süreçlerine olanak sağlıyor. Opsiyonel olan üçüncü ve dördüncü hidrolik devre, kapsamlı işlevler ile çalışabilmeyi sağlar. Bunlar çapraz kullanım kolundaki butonlar üzerinden etkinleştirilir ve kumanda edilir.

Burada dört tekerlekten çekiş için kontrol düğmeleri, solda diferansiyel kilitleme, sağda güç kaldıracı ayarları bulabilirsiniz.

Orta kontrol düzleminde soldan başlayarak: bir ve iki - serbestçe atanabilir, kuyruk mili kumandası, sarkaçlı güç kaldıracı ve derinlik ayarlı arka güç kaldıracı.

Burada bilindik şanzıman ve sürüş işlevlerini basmalı tuşlarla rahatça düzenleyebilirsiniz: Buna iki motor devir belleği, iki Tempomat ve çarkla ayarlanabilen yeni bir aktif sıcaklık ayarı dahildir.

Ön ve arka kuyruk mili için kumanda

Manuel gaz ayarı ve gaz pedali bırakma

USB bağlantısına sahip katlanabilir muhafaza gözü

MOTOR - ŞANZİMAN - ARAÇ KONSEPTİ

Hafif, güçlü, akıllı ve verimli.



Daha fazla yüzey performansı ve daha fazla verimlilik için Fendt çoklu performans konsepti DynamicPerformance (DP - Dinamik Performans)
Fendt 211 V/F/P Vario maksimum 114 BG motor gücüne sahiptir. Yenilikçi çoklu performans konsepti DP, ihtiyaç halinde 10 BG'ye kadar ilave güç sağlar. Normalde güç kuyruk mili, hidrolik, fanlar ve klima gibi tüketicilere dağıtılır. Sistem, bileşenlerin ne zaman daha fazla güce ihtiyaç duyduğunu algılar ve akıllı bir şekilde daha fazla güç sağlar. DP aynı zamanda durur haldeyken de PTO çalışması için de müdahalede bulunur; örneğin tıpkı sürüşte olduğu gibi öğütücüde de. DP, ayrıca aktif güç tüketicilerine bağlı olarak toprak işleme ve yavaş taşıma esnasında da devreye alınır. 10 BG ekstra güç, yedekli bir özel traktör arayan şirketler için ilginçtir.

Pasif DPF, DOC ve SCR ile egzoz gazı arıtması
Dizel partikül filtresi (DPF) ile bağlantılı SCR egzoz gazı teknolojisi, DPF'nin rejenerasyon sırasında herhangi bir dizel enjeksiyon gerektirmediği için özellikle yakıt tasarrufu sağlar. Püskürtülen üre çözültüsü AdBlue ile azot oksitler azaltılır. Emisyonlar, dizel oksidasyon katalizatörü (DOC) ile bağlantılı olarak etkili bir şekilde düşürülür ve en yeni emisyon standartları (kademe 5 / Tier 4f) karşılanır.

Yeni Visctronic fan, elektronik olarak kendini gerçek soğutma gereksinimine göre hassas bir şekilde ayarlar. Bu, %1,4'e kadar yakıt tasarrufu sağlar ve geleneksel olarak kontrol edilen bir fana kıyasla daha sessiz çalışır. Buna ek olarak, tozlu koşullarda bile azaltılmış bakım masrafları ve aralıkları vardır.



Vario'nun çok yönlü performansını kullanın: %7'ye kadar zaman ve %9'a kadar yakıt tüketiminden tasarruf edin
Kademersiz Vario şanzımanında yüksek sürüş konforunu en ince detaya kadar düşünülmüş yüzey işleme performansı ile birleştirilmiştir. Fendt Vario'nun üstün performans özelliği daima en elverişli hız eşliğinde ekonomik çalışma modunda işlemekte ve azami yüzey işleme performansı elde edilmesini sağlamaktadır. 40 km/s'ye kadar saatte 20 metre. Çok fazla eğimli yokuşların bulunduğu durumlarda bile durana kadar hızınızı düşürebilir, aktif durma kontrolü özelliği ile yokuşlarda güvenilir şekilde durabilir ve tekrardan sarsıntı olmadan kalkabilirsiniz. Bu özellik toprağınızı korur ve size emniyet sunar. Bu özellikler yük (Powershift) şanzımanlarının erişemediği güç rezervlerini kullanır. Kademeli traktörlere kıyasla mod seçimine göre %7'ye kadar çalışma süresinden ve aynı zamanda %9'a kadar yakıt tüketiminden tasarruf sağlanmaktadır.

TMS ile dengeli ve verimli
Özel yapıdaki traktörler için farklı çalışmalarda kullanılmaları çok sıradan bir durumdur. TMS sayesinde siz sadece istediğiniz hızı belirleyin. Nakliyede, üzüm bağında veya meyve bahçelerinde kullanılması fark etmez, Fendt 200 V/F/P Vario performans, yakıt tüketimi ve bileşenlerin hasar görmemesi üzerine tasarlanmıştır.


Talebe göre iki egzoz seçeneği mevcuttur: Birinci seçenek, egzozun altta ve ikinci seçenekte ise sol akslar arası montaj alanı kullanılan ve egzozun üstte olduğu seçenektir



A direğindeki 68 veya 83 litre hacimli dizel deposu, uzun menzil ve rahat yakıt ikmali sağlar. Buna, önde, ön kaputun alın kısmında bulunan 16 litrelik AdBlue deposu eklenir. Bu ise yakıt ikmali olmadan uzun süreli çalışmaya imkan tanıyor.



Sürüş pedali veya joystick kumandası: Sürüş modu münferit olarak ayarlanabilir. Sürüş hızı gaz pedali veya joystick üzerinden ayarlanabilir. Sürüş yönünü değişikliği isteğinize göre sürüş kolu veya entegre dur kalk fonksiyonlu sürüş yönü değiştirme kolu yardımıyla yapabilirsiniz.



Özel koşullar için, örneğin yaprak keserken: ters üfleyen fan
Opsiyonel ters yöne üfleyebilen fan, traktörü durdurmada ve verimli çalışma yapılabilen rahat ve hızlı radyatör temizliği yapar.

ÇOK YÖNLÜLÜK VE ESNEKLİK: ÖN VE ARKA GÜÇ KALDIRICI – HIDROLİK

Önde belirleyici kriterler. Gelecekte dahi.




Sekiz adede kadar valf ve Power Beyond ile güçlü hidrolik sistem
Fendt 200 V/F/P Vario'nun hidrolik sistemi, en ince ayrıntısına kadar iyi düşünülmüş, size, seçeneğe bağlı olarak sekiz adede kadar kontrol valfi, iki kontrol devresi, bağımsız olarak ayarlanabilen akış oranları, güç ötesi, önceliklendirme işlevi ve serbestçe atama imkanı sunar. Ayar, kontrol panelinde veya opsiyonel 12" terminal aracılığıyla rahatlıkla yapılır.

Ayrı yağ beslemeleri ve 119 litre/dakikaya kadar akış hızına sahip güçlü hidrolik sistem
Fendt 200 V/F/P Vario bir yük algılayıcı hidrolik sistem ve sekiz adede kadar valf ile donatılmıştır. İki sabit pompa gerekli hidrolik yağı tam miktarda sevk eder – dakikada 76 l/dak'ya ve LS seçeneğinde ise 119 l/dak'ya kadar. Asılır veya çekilir tipteki ekipmanlar için sistemden 25 litreye kadar hidrolik yağ kullanılabilir. Şanzıman ve hidrolik yağ hazneleri farklıdır. Bu sayede bio yağların hidrolik sistemde sorun yaşamadan kullanılması mümkündür.

Güçlü hidrolik ekipman ve Power Beyond bağlantısı ile aks arasına montaj olanağı
45 cm'ye kadar genişliğe sahip geniş alan sayesinde ekipmanlar, akslar arasına monte edildiğinde en iyi görüşle optimum şekilde yönlendirilebilir. Sağ tarafta beş ve solda bulunan iki adet çift etkili hidrolik valf, geri dönüş ve çapraz bağlantı sayesinde yüksek taleplere sahip cihaz kombinasyonlarının en iyi şekilde yönetilmesi sağlanır. İlgili güç gerektiren cihazlar, merkezi Power Beyond bağlantısı aracılığıyla doğrudan yağ ile beslenebilir. Bu, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan çalışma kombinasyonlarında üç bağlantı alanını kullanabileceğiniz anlamına gelir. Avantajı: Maksimum verimlilik ve toprak korumanın yanı sıra örnek ekonomi.

Mükemmel uyum için konforlu ön güç kaldırıcı (P)
Fendt 200 P Vario, konum ve emniyet kontrolü ile özel bir konforlu ön güç kaldırıcıya sahiptir. Bir ön biçer tertibatı, tanımlanmış bir temas basıncı ile ve tam olarak zemin konturuna uygun şekilde havada tutularak sürülebilir. Böylelikle yem kalitenizi optimize ediyorsunuz. Alışılmış yük hafifletme yayları gerekli değildir. Ön aksa aktarılan cihaz ağırlığı aynı zamanda tutuşu artırıyor ve eğimli arazide kaymayı önüyor.

Özel Fendt sarkaçlı güç kaldırıcı, araziye tamamen hidrolik olarak uyum sağlanmasını sağlar. Sürücü koltuğundan elektrikli kaldırıcının sonsuz değişken eğimi ve yanal ayarı sayesinde, Fendt 200 V/F traktörler kültivatörler, freze makineleri, pulluklar veya forkliftlerle çalışırken çok büyük avantajlar sunar.




Eğim ayarının uygulama avantajları:
Arkaya monte edilen ekipman, iki hidrolik silindir (istek üzerine) kullanarak eğimi sorunsuz bir şekilde telafi edebilir. Yan ayarının uygulama avantajları: Cihaz, alt bağlantıları kilitleyen iki hidrolik silindir aracılığıyla hassas bir şekilde sıraya yönlendirilir.

Ön güç kaldırıcı tam entegredir ve kompakt şekilde araca yerleştirilmiş durumdadır. Böylelikle ekipmanlı araç yüksek hareket kabiliyeti muhafaza edilir. Alt salıncıklar kolayca çıkarılabilir ve park konumuna katlanabilir. Strok (kaldırma) silindirleri köruklerle taş darbelerine karşı korunuyor.



Yük boşaltma ayarlı arka güç kaldırıcı (V/F)

Arka ataşman - örn. Parçalayıcı - ayarlanan temas basıncı ile zemin konturunu tam olarak takip eder. Düzensizlik durumunda bile, cihaz sabit bir çalışma yüksekliğinde sabit tutulur, böylece optimum çalışma sonucu elde edilir. Eğimli araziden düz araziye geçişte özellikle avantajlıdır (ve tersi). Ek olarak, cihazdan araca ağırlık aktarımı, yokuşlarda çalışırken daha da fazla çekiş ve tırmanma yeteneği sağlar.



TEKNOLOJİ - YAPI - SÜSPANSİYON - HAREKET KABİLİYETİ - YÜKSEK İKİNCİ EL DEĞERİ

Deneyimi ve gelişmeyi bütünleştirirseniz büyük sonuçlar elde edersiniz.



Rakipsiz manevra kabiliyeti, çok güvenli ve maksimum çekiş gücü

Üstün nitelikli ön aks konsepti, manevra kabiliyeti ve sağlamlığı emniyetli bir sürüş ile birleştirir. Bu sayede sıra sonlarında iken çok rahat bir şekilde sırayı değiştirebilirsiniz. 58° dümenleme açısı, ince belli dar yapı, sarsıntı blokaj sistemli ön aks süspansiyonu ve yüksek taşıma kapasiteli akslar insan ve makinelerin yüksek performans sergileyebilmesi için temel oluşturur. VarioActive fonksiyonu sayesinde tek bir direksiyon turu ile azami teker dümenleme açısını elde edersiniz.



Sarsıntı engelleme düzenekli ön aks süspansiyonu – %7'ye varan yüzey işleme performansı, konforlu ve güvenli.

80 mm'lik süspansiyon yolu olan seviye ayarlı ön aks süspansiyonu en iyi çekişi sağlar ve yüzey işleme performansını %7'ye kadar arttırmaktadır. Dört tekerleğin tamamı kesintisiz yer tutuşunu sahiptir. Buna ilave olarak entegre sarsıntı engelleme düzeneği ve daima devrede olan Vario tahrik, yokuşlarda veya eklentilerle çalışma yapıldığında dahi en iyi çalışma ve duruş güvenliğini sağlar.



Üstün sürüş ve çalışma konforu

Üç sistemin birbirleri ile akıllıca bağlanması sayesinde en yüksek sürüş ve çalışma konforu garanti edilir: Sarsıntı blokaj sistemine sahip seviye ayarlı ön aks süspansiyonu, sessiz yataklı kabin ve aktif yapıdaki sarsıntı giderici pim sistemi. Bu, yolda ve tarlada darbeler ve tümsekler %20'ye kadar güvenli bir şekilde en aza indirir. Yüksek miktarda yükleme yapıldığında dahi seviye ayar sistemi yüksek süspansiyon konforunu korur.

Hassas yüksek performanslı fren - uzun ömür


Pratik bakım gerektirmeyen dört teker fren sistemi, yokuşlarda veya yolda örnek niteliğinde sürüş güvenliği sağlar. Arka tekerlekler için iki entegre çok diskli fren ve ön tekerleklerde dört tekerleğin takılması için çok diskli bir paket sistemin temelini oluşturur. Her frenleme esnasında frenlere otomatik olarak, termik yükü en aza indirgeyen taze yağ püskürtülür.

Akıllı dört çeker ve otomatik diferansiyel kilidi

Dört çeker ve arka lamelli diferansiyel kilidi için manevraya ve hıza bağlı otomatik sistem, sizi tarla sonunda gözle görülür bir yükten kurtarır. Talebe bağlı olarak her iki sistem direksiyon açısına veya hıza bağlı olarak devreye alınır veya devreden çıkarılır. Sonuç: Tam hareket kabiliyetinde optimum çekme kuvveti ve zemin koruması.


Yaprak kesici ile kullanıldığında süspansiyon

Yaprakları keserken, sarsıntı engelleme düzenekli ve seviye kontrollü süspansiyon, düz olmayan zeminleri güvenilir ve hassas bir şekilde azaltır. Sabit bir çalışma yüksekliği ve yanal eğim sağlar. Sürücü için avantajı: sürekli dengeleme çalışmayacağı için sakin çalışma.



Sürüş konforu ön planda

Yüksek sürüş konforu, üç sistemin akıllı kombinasyonu ile elde edilmiştir: seviye kontrollü ön aks süspansiyonu, sessiz kabin süspansiyonu ve arkadaki titreşim sönümlemesi.



VarioActive direksiyon ile hızlı dönüş

Tarla sonunda, VarioActive dümenlemenin faydasını yaşıyorsunuz, çünkü sadece tek bir direksiyon dönüşüyle tekerlekleri tam kırmış oluyorsunuz. Direksiyon asistanı sistemi 8 km/saate kadar kısıtlamaya sahip değil, 8 ila 18 km/saat arasında direksiyon asistanı kendini lineer şekilde kısıtlıyor.

Yüksek çekiş gücü ve tırmanma kabiliyeti

İşin sırrı sarkaçlı güç kaldıracında (Fendt 200 V/F Vario) ve arka aksın önündeki çekme noktasında yatıyor. Gerekli çekiş gücü ne kadar yüksekse, ön kasa o kadar fazla ağırlık aktarılır. Akıllı dört tekerlekten çekiş ve diferansiyel kilit teknolojisi ve ön aks süspansiyonu ile birlikte, yüksek çekiş ve tırmanma kabiliyetinin yanı sıra daha az kayma sayesinde daha fazla toprak koruması sağlar.

İzde sürüş ve tarla sonu yönetim sistemi.



Fendt Guide alıcısı, korumalı olarak ve entegre edilmiş şekilde tavan konstrüksiyonunun içindedir.

Fendt Guide İzde sürüş teknolojisi sayesinde daha fazla konfor ve üretkenlik
Özel mahsullerde genellikle yılda 20 kereye kadar uygulama yapma ihtiyacı olur. Bu çalışmalar sırasında insan ve makine talepleri sınırlarına kadar zorlanır ve bunun çalışma sonuçları üzerinde büyük etkisi vardır. Fendt izde sürüş sistemi sayesinde çalışma alanında konuma bağlı olarak alan boyunca veya sıra boyunca yönlendirileceksiniz. Biçme veya ilaçlama ekipmanı ile bitkilerle aranızdaki ideal mesafeyi her zaman korursunuz ve istemediğiniz türdeki gereksiz kullanımlardan kaçınırsınız. Kullanım esnasında daima geniş alanları rahatça görebileceksiniz.

Uygulama odaklı kullanıma dair bir: Bitkileri ve yığınları ayarlarken konum verilerinin elde edilmesi
Özel kültürde, önemli konum verileri dijital olarak algılanır. Bu veriler daha sonra bir tarlaya veya bağcılık siciline aktarılabilir ve daha fazla bakım önlemleri alınması için esas teşkil edebilir. Sipariş yönetimi ve dokümantasyon sayesinde, ilk kez sipariş odaklı dokümantasyon sistemi Fendt Task Doc kullanılarak zamandan ve paradan tasarruf edilebilir.

Uygulama odaklı kullanıma dair iki: Bitki koruma dokümantasyonu
Püskürtme maddesi işleminin dokümantasyonu ve mükerrer işlemten kaçınılması büyük önem taşımaktadır. Temel tarım bilimleri paketindeki entegre dokümantasyon sayesinde, saha çalışması tamamen kaydedilebilir. Veri aktarımı USB veya mobil telsiz üzerinden esnek bir şekilde yapılır.

Kolay tarla sonu yönetim sistemi, tabiki Fendt TI sayesinde
Tekrarlayan süreçlerde sağlanan akıllı desteğin avantajlarından özellikle tarla sonlarında fayda sağlanır. Fendt TI tarla sonu yönetim sistemi sayesinde 160 tarla sonu manevralarında 1.920 kadar el hareketinden tasarruf edersiniz. Hem sabit konumda hem de sürüş sırasında tüm fonksiyonları aşama aşama sırayla kaydeder ve alınan kayıtları terminalde dosyalayabilirsiniz. Daha sonradan, tarla sonundaki giriş ve çıkışlar için otomatik hareketleri etkinleştirmek için tek bir tuşa basmak yeterli olur. Tutuş değişikliği yapmak zorunda kalmadan çalışabiliyorsunuz. Beş tetikleyici (Yol, Zaman, FKH, HKH veya manuel) ve 13 fonksiyon grubu üzerinden etkileyici önemli tüm işlevleri yönetiyorsunuz. Münferit süreç adımları sorunsuz şekilde ötelenebiliyor.

Değişen sürücülerde bile mükemmel ayarlanmış cihazlar için kaydedilebilir çalışma profilleri
Çalışma profilleri sayesinde her çalışma cihazını özgün ayarıyla kaydedebilirsiniz. Böylece sürekli tekrarlanan yeniden ayarlara gerek kalmaz. Ayar için zaman kaybı oluşmadan farklı sürücüler de verimli ve optimize edilmiş şekilde çalışabiliyor.



FendtONE – Ofis ve makine arasında kablosuz bağlantı.

Mantığa ve sezgiye dayalı kullanım felsefesi
Yeni FendtONE platformu makinenizi ve ofisinizi tek elden idare eden eşsiz bir kontrol mekanizmasıdır. FendtONE, traktörün rahatça kullanımını terminal üzerinden, geleneksel olarak ofiste gerçekleşen planlama ve kontrol görevleri ile birleştirir. Saha verilerini ve görevleri bir bilgisayarda veya akıllı cihazda, bulunduğunuz konumdan bağımsız, planlamanızı ve bunları makinenize aktarmanızı sağlar. Görünüm hem sürücü kabininde hem de online (ofiste veya hareket halindeyken) her zaman aynıdır. FendtONE, dokümantasyon için yasal gerekliliklere uymanız ve tüm iş süreçlerini iyileştirmeniz konusunda sizi destekler.

Uygulamada genel olarak şu avantajları vardır:

- Sezgisel ve bütünsel kullanım (aynı sembollerle aynı yerde aynı düğmeler)
- Kaynak verilerin (saha verileri, makineler vb.) merkezi olarak işlenmesi

Dört modülden istediğinizi seçin
İhtiyacınıza göre seçebileceğiniz toplam dört modül mevcuttur:

- İzde sürüş
- Tarım Bilimi
- Makine kontrolü
- Telemetri

Her bir modül, gerekli başlangıç uygulamalarını içeren temel bir paketten oluşur. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza göre modüllere ek opsiyonlar ekleyebilirsiniz.



Amaçlarınız için biçilmiş kaftan

Fendt Smart Farming (Fendt Akıllı Tarım) Modülü	Avantajları	Opsiyon
İzde sürüş başlangıç paketi <ul style="list-style-type: none"> • İzde sürüş ve Fendt Guide uygulaması için gerekli olan traktör hazırlığını kapsar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarla çalışmalarının daha verimli bir şekilde yapılması • Basit ve sezilmesi kolay kullanım • Tarla bilgilerinin merkezi bakımı & yönetimi • Sürücü yükünün hafifletilmesi • Daha yüksek verimlilik ve yakıt verimliliği 	<ul style="list-style-type: none"> • Çeşitli alıcılann (NovAtel veya Trimble) seçimi • Fendt Contour Asistanı • Fendt TI (Terminal'de standart) • Fendt TI Auto
Agronomi Temel Paket <ul style="list-style-type: none"> • Fendt Task Doc uygulamasını içerir • Görevlerin oluşturulması ve makinenin daha sonra değerlendirilmesi • Çalışmalar bittikten sonra yapılan işlere genel bakış 	<ul style="list-style-type: none"> • Görevlerinize ve iş emirlerinize ile ilgili genel bakış • Görevleriniz ve tarladaki çalışmalarınızın basit anlatıldığı dokümantasyon • Tarla çalışmalarının eksiksiz dokümantasyonu • Gelecekteki dokümantasyon gereksinimleri için de hazır • Esnek veri aktarımı: USB ve mobil telsizden seçim 	<ul style="list-style-type: none"> • Next Machine Management • agrirouter* <p>* Harici yazılım</p>
Telemetri Temel Paket <ul style="list-style-type: none"> • Uygun bir analize ve sürüş parkının isteğe bağlı olarak yönetilmesine olanak tanır • Fendt Connect göstergesi ve makine konumu, yakıt tüketimi, hız ve hata kodları gibi verilerin kaydedilmesi üzerinden • Çalışma süreçlerinin ve makine durumunun kaydedilmesi • Hücresel ağ üzerinden veri aktarımı 	<ul style="list-style-type: none"> • Güvenlik ve çalışma sürelerinin optimizasyonu ve makine kullanımı • Makine verilerini konumdan bağımsız ulaşma • Kolay filo yönetimi • Hata kodlarının erken tespiti ile makine arızasından kaçınma • Yetkili servis hizmetlerinin iyileştirilmesi 	
Makine kumandası başlangıç paketi <ul style="list-style-type: none"> • Diğer ISOBUS işlevleri için ön şart • Kabindeki ISOBUS 200 bağlantıları ve arka kısımdaki priz üzerinden ISOBUS eklentilerinin kolay ve sezgisel kumandası 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekipmanlı araç verimliliğinde ve kaynakların korunmasında artış • Çalışma kalitesinin yükselmesi • Kısmi yüzey işleme odaklı işlem için elverişlilik • Kısmi yüzey işleme (VRC, SC) sayesinde ilaçlama maddeleri, gübre ve tohum tasarrufu • ISOBUS cihazlarının kumandası sırasında maksimum işlev kapsamı • Karmaşık eklentilerin kolay kullanılabilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Fendt bölüm kontrolü (SC) • Fendt VariableRateControl (VRC) (Fendt Değişken Hız Kontrolü)



Fendt Services.

Bir Fendt makinesi, en yüksek talepleri karşılayacak şekilde tasarlanmış bir yüksek teknoloji ürünüdür. Bu doğrultuda, sertifikalı Fendt satış ortakları birinci sınıf hizmet sunmaktadır.



Fendt Müşteri Hizmetleri Hattı üzerinden günün her saati sertifikalı servis ortağına ulaşın





En iyi koruma perdesi altında en iyi ürün

- Üstün servis ve hizmetler:
- Eğitilmiş servis personelimizle aranızdaki kısa mesafeler
 - Sezon boyunca 7 gün 24 saat yedek parça bulunabilirliği
 - Orijinal Fendt parçaları ve kurulumları için 24 ay garanti

%100 Kalite. 100 % servis: Fendt Services

- Fendt sunum hizmeti
- Fendt Expert Sürücü Eğitimi
- AGCO Finance – Finansman ve Kiralama teklifleri
- Fendt Care – Servis sözleşmeleri ve garanti uzatma
- Fendt Certified – İkinci el makine programı

Yarının kazancını bugünden güvence altına alın.

Fendt sunum hizmeti

- Sadece hakkında konuşmak yeterli değil, makineye binin ve test edin
- En iyi kararın dayanak noktası

Fendt Expert Sürücü Eğitimi

- Profesyonel eğitimcilerle özel uygulamalı eğitim
- Tüm fonksiyonları öğrenerek ve Fendt makinenin tam performans potansiyelinden yararlanarak ekonomik verimliliğin optimize edilmesi

Kişiyeye göre finans ve kiralama modelleri

- AGCO Finance'ten cazip koşullar, esnek vade ve planlanabilir giderler ile kredi finansmanı
- Fendt satış ortakları aracılığıyla kişiyeye özel kiralama teklifleri



Fendt Certified – İkinci el makine programı

Kanıtlanmış yüksek kaliteli ve Fendt sertifikalı ikinci el tarım makineleri

Avantajları:

- Beklentileri karşılayan kalite standartlarına sahip sertifikalandırma
- Maliyetli muayene (Teknik muayene, aşınma, görsel kontrol)
- Belirli sürede aşınan parçalara yönelik itinalı bakım
- İhtiyaç halinde parçaların değişimi, temizlenmesi ve boyanması
- Garanti dahil

Fendt Care – Servis sözleşmeleri ve garanti uzatma

- Yasal garantinin ötesine geçen, kişiyeye özel bakım ve onarım hizmeti
- Maksimum çalışma güvenliği
- İndirimli ve indirimsiz esnek vadeler ve tarifeler
- Tam maliyet kontrolü ve planlama güvenliği
- Fendt makinesinin değerinin en iyi şekilde korunması için yalnızca garantili orijinal ve test edilmiş işlevsel güvenilirliğe sahip orijinal parçalar kullanılır



Donanım seçenekleri ve Teknik Bilgiler.

Değerli müşterilerimiz,
Fendt olarak amacımız, işinizi daha verimli ve konforlu bir şekilde yapabilmemiz için size en yenilikçi makineleri ve çözümleri sunmaktır. Bunu yaparken de ürünlerimizi ve ekipman detaylarını sürekli olarak geliştiriyoruz. Dolayısıyla web sitemizde günlük olarak güncellenen tüm teknik verileri ve ekipman çeşitlerini bulabilirsiniz.



QR kodunu tarayın veya şu bağlantıyı izleyin:
fendt.com/200-vfp-vario-data

FENDT

Leaders drive Fendt.



www.fendt.com

AGCO GmbH - Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Almanya

TR/2001

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt, AGCO'nun dünya çapında bir markasıdır. Teslimat kapsamı hakkında bilgi, dış görünüş, güç, ölçüler ve ağırlıklar, araçların yakıt tüketimi ve işletme maliyeti hakkındaki bildirimler baskı sırasında elde bulunan mevcut bilgilerle uyumludur. Bunlar araç satın alınmaya kadar değişebilir. Fendt satış ortağınız, sizi uygulayabilecek değişiklikler konusunda memnuniyetle bilgilendirecektir. Resimlerde gösterilen araçlar ülkelere göre özel donanımlara sahip değildir.